

„BLACK-CAT“-SONDER-PRODUKTE bieten spezielle Lösungen und sind daher keine Lagerware!



BCT XL
„BLACK-CAT“-Tiger XL



Extrem robust für schwerste Ladungen



NEU
BCT XL
Antirutschklotz



Unterlegklotz mit Rutschhemmung



ESD
„BLACK-CAT“-ESD



Rutschmatte gegen Spannungsschäden



ESD-M
„BLACK-CAT“-ESD-M
STARK MAGNETISCH



Höchste, flexible Verladesicherheit



BCB
„BLACK-CAT“-Bluegrip



Weiche, schonende Laufmatte für innen



BCS V
„BLACK-CAT“-Kaschiert



Rutschsicherung in Transportsystemen



ACS F
„BLACK-CAT“-Federkern



Rutschmatte mit Abstandgewirke

Mit Entwicklung dieser Sonderprodukte im Auftrag von Automobil-, Hightech- und Flugzeugindustrie wurden Probleme gelöst, die bisher als unlösbar galten!

SONDER-PRODUKTE

Lieferprogramm
2022/23

22 Jahre „BLACK-CAT“
über 25.000.000 Mal im Einsatz mit

- kontrollierter Spitzenqualität
- kundenspezifischen Lösungen
- konstanten Produktoptimierungen



Montag bis Sonntag
0.00 – 24.00 Uhr



Spitzenqualität
100% made in
Germany

„BLACK-CAT“ ist Spitzenqualität für maßgeschneiderte Problemlösungen in allen Branchen!

Spitzenqualität
100% made in
Germany

„BLACK-CAT“-Sicherheits-Antirutschmatten sind innovative Problemlöser in allen Bereichen



„BLACK-CAT“- Antirutschmatten bieten mit über 25 Millionen verkaufter Produkte das umfangreichste Antirutschmatten-Programm Europas für Industrie, Logistik, Handwerk, Büro und Hobby.

„BLACK-CAT“- Antirutschmatten sind zu 100% in Deutschland gefertigt und frei von Giftstoffen und Schwermetallen – und entsprechen damit allen Anforderungen neuester, europäischer Normen.

„BLACK-CAT“- Antirutschmatten können individuell nach den jeweiligen Anforderungen ausgewählt werden. Alle Marken sind qualitätsgeprüft und zertifiziert – das ist deutsche Qualität ohne Kompromisse.

„BLACK-CAT“- Antirutschmatten sind maßgeschneiderte Problemlöser – über Jahre hinweg entwickelt. Für anspruchsvolle Anwendungen in der Automobil- und Flugzeugindustrie sowie beim Militär.

„BLACK-CAT“- Sonderprodukte – die Spezialisten für besondere Anforderungen:

„BLACK-CAT“- Tiger XL **BCT XL** **Stärke 11,0 mm**

Die fast unzerstörbare Schwerlast-Antirutschmatte mit 4 Gewebelinien. Höchste Qualität für Probleme bei Schwerlasttransporten bis 1500 t/m².

„BLACK-CAT“- Tiger XL Antirutschklötz **Antirutschklötz** **Stärke 40/62 mm**

Hoch belastbarer Unterlegklötz mit BLACK-CAT-Tiger-Antirutschmatten auf Ober- und Unterseite – Ladegewichte bis 30 to (40 mm) bzw. 50 to (62 mm).

„BLACK-CAT“- ESD **ESD** **Stärke 3 / 6 / 11 mm**

Ableitung elektrostatischer Potentiale und dauerhafte Rutschhemmung. Der robuste Tisch- und Bodenbelag gegen elektrostatische Aufladungen!

„BLACK-CAT“- ESD magnetisch **ESD M** **Stärke 4,5 mm**

Die robuste Antirutschmatte, zusätzlich mit magnetischer Unterseite. Für weniger Beschädigung und mehr Sicherheit in der Lagerlogistik.

„BLACK-CAT“- Bluegrip **BCB** **Stärke 8,0 mm**

Robuste und weiche Bodenmatte für den Innenbereich für gelenkschonendes Gehen und Stehen. Ausgleichend bei harten Böden, als weiche Auf- und Einlage.

„BLACK-CAT“- verbundkaschiert **BCSV** **Stärke 1,5 mm**

Weichmacherfreie Antirutschmatte mit einseitiger Verbundkaschierung. Speziell für die Lagerlogistik entwickelt – **Mindestbestellmenge 2000 m²**.

„BLACK-CAT“- Federkern **ACS F** **Stärke 10,0 mm**

Luftdurchlässige, federnde Antirutschmatte für rutschesicheres Lagern von leichten LKW-Bauteilen! Extrem stabil – im Umweltschutz zur Hangabsicherung einsetzbar.

* Antirutschmatten mit Weichmacheranteilen. Bei Dauerbelastung kann es zu einer sogenannten Weichmacherwanderung kommen. Der Hersteller übernimmt dafür keine Haftung, der Anwender sollte daher vor Einsatz immer die Materialverträglichkeit prüfen.


„BLACK-CAT“- Tiger XL

BCT XL 11 mm

Das absolute Premiumprodukt zur Sicherung höchster Gewichtsklassen



Das fast unzerstörbare Spitzenprodukt für bisher unlösbare Schwerlastprobleme bis 1500 t/m²



Mit vierlagigem Spezialgewebe



Für schwerste Transportgüter



Für Sondertransporte



Für Schwerlasttransporte

Spitzenqualität
100% made in
Germany



Ausführliche Test-Dokumentationen mit Prüfwerten und Zertifikate auf Anfrage.

ABMESSUNGEN

BCT-XL Pads	Maße in m	EAN-Code	Gewicht kg/St.	VPE
BCT-XL 12x24	0,12 x 0,24 m	4034216006682	0,26 kg	1/10
BCT-XL 20x24	0,20 x 0,24 m	4034216006620	0,53 kg	1/10
BCT-XL 35x55	0,35 x 0,55 m	4034216008457	2,02 kg	1/10/20
BCT-XL Rollenware				
BCT-XL 0,70x1,00	0,70 x 1,00 m	4034216007078	7,80 kg	1
BCT-XL 0,70x2,00	0,70 x 2,00 m	4034216006644	15,60 kg	1
BCT-XL 0,70x4,00	0,70 x 4,00 m	4034216008693	31,20 kg	1
BCT-XL 0,70x8,00	0,70 x 8,00 m	4034216008709	62,40 kg	1

Produktionseinstellung ab Ende 2021 wegen zu schwierigem Handling!

- Antirutschmatte für extremste Anforderungen der Ladungssicherung bei Schwerlasttransporten mit bis zu 1500 t/m² Last
- rutschhemmendes Spezialgummimaterial mit vier Gewebelinien in 11 mm Materialstärke
- höchste Reibbeiwerte mehrfach zertifiziert von DEKRA, geprüft von Fraunhofer
- unerreichte Werte bei Zerreißkraftprüfungen von bis zu ≥ 6000 N – selbst nach mehrfachem Überfahren von Kettenbaggern keine Ablegereife



Erfolgreich getestet und zertifiziert von DEKRA

In Zusammenarbeit mit Ladungssicherungsexperten von DEKRA, des Fraunhofer-Instituts und Logistikern entstand eine Antirutschmatte, die bisher unerreichte Werte bei Zerreißkraftprüfungen aufweist.

Prüfungen von DEKRA bestätigen absolute Spitzen-ergebnisse mit Reibbeiwerten von $\mu \geq 1,0$ (gereinigt).

Die Prüfungen nach VDI 2700 wurden mit 1000 kg Belastung auf Stahlboden durchgeführt.



Sondermaße und Formzuschnitte werden kundenspezifisch per Wasserstrahlzuschnitt von der Großrolle gefertigt. Die Aufträge werden kundenbezogen angeboten, bearbeitet und abgewickelt. Aufgrund der sehr individuellen Kundenanforderungen werden im Moment nur sehr begrenzte Lagerbestände von „BLACK-CAT“-Tiger XL angelegt. Sonderabmessungen werden an den Wasserstrahlspezialisten zum abrasiven Kundenmaß-Zuschnitt versendet.





„BLACK-CAT“ - ESD

Der rutschhemmende Bodenbelag mit Schutz vor elektrostatischen Aufladungen

ESD 3/6/11 mm

„BLACK-CAT“-ESD gegen Spannungsschäden an elektronischen Produkten!

ESD ist die Abkürzung für „Electro Static Discharge“ – also eine Entladung die zwischen zwei Materialien mit unterschiedlichem Spannungspotential auftritt. Allein durch Gehen, Reibung an Kleidung oder auch durch Rollen an Fahrwagen aller Art oder Stühlen werden bereits erhebliche elektrostatische Aufladungen erzeugt. Bei diesen Tätigkeiten können hier zwischen 1500 und 30000 Volt (abhängig von der Luftfeuchtigkeit) auftreten.

Elektronische Geräte können bei diesen (für Menschen nur selten wahrnehmbaren) Spannungen bereits bei der Produktion geschädigt werden und Ausfälle verursachen.

Der normativ geforderte Grenzwert für ESD-fähige Bodenbeläge weist nach IEC 61340-5-1 maximal einen Wert von $< 1 \times 10^9 \Omega$ auf. **Der tolerierte Höchstwert bei der Schrittspannung nach aktueller Norm IEC 61340-4-5 liegt bei 100 Volt.**



„BLACK-CAT“ - ESD

Für individuelle Einsatzmöglichkeiten in drei Materialstärken

NEU



„BLACK-CAT“-ESD besitzt unübertroffene Eigenschaften:

- ▶ extrem strapazierfähig durch hochreißfeste Gewebeerstärkung
- ▶ Rutschhemmung ohne Oberflächenstruktur, daher leicht zu reinigen
- ▶ typischer Ableitwiderstand gemäß IEC 61340-5-1:2007 $R_{GP} 10^5 - 10^7 \Omega$
- ▶ elektrostatische Aufladung nach IEC 61340-4-5 unter 20 V
- ▶ mehrfach geprüfte Reibbeiwerte von $> \mu 0,98$ (bei 1000 kg/m²)
- ▶ zertifizierte Zerreißkräfte - z.B. bei 6 mm bis zu 1587 N
- ▶ individuell auf jedes Maß und jede Form zuschneidbar

Spitzenqualität
100% made in
Germany



„BLACK-CAT“-ESD Sicherheits-Bodenbelag gibt es in drei Materialstärken:



„BLACK-CAT“-ESD Sicherheits-Bodenbelagsmatte

mit einer hochreißfesten Glasfaser-Gewebeeinlage

Mattenstärke: 3,0 mm Gewicht: 3,0 kg/m²
Reibbeiwert: $\mu \geq 0,95$ Zerreißkraft: 874 N



„BLACK-CAT“-ESD Sicherheits-Bodenbelagsmatte

mit einer hochreißfesten Glasfaser-Gewebeeinlage

Mattenstärke: 6,0 mm Gewicht: 6,1 kg/m²
Reibbeiwert: $\mu \geq 0,95$ Zerreißkraft: 1587 N



„BLACK-CAT“-ESD Sicherheits-Bodenbelagsmatte

mit vier hochreißfesten Glasfaser-Gewebeeinlagen

Mattenstärke: 11,0 mm Gewicht: 11,6 kg/m²
Reibbeiwert: $\mu \geq 1,10$ Zerreißkraft: 6013 N



Auf Kundenwunsch: flexible Anbringung einer ESD-Ableitöse

„BLACK-CAT“-ESD Bodenmatten gewährleisten eine elektrostatische Ableitung. Auf die (optional angebrachte) Ableitöse – die an jeder Ecke positioniert werden kann – wird der Erdungsstecker aufgesteckt. Mit der Ableitöse und dem (durch ein flexibles Kabel verbundenen) Erdungsstecker ist die ESD-Fähigkeit gewährleistet.



Erdungsstecker mit Anschlusshülse an der BLACK-CAT ESD-Sicherheits-Antirutschmatte für die Erdung am Metallteil



„BLACK-CAT“-ESD Bodenbeläge vermindern die elektrostatische Aufladung bis unter 20 bzw. 40 V und haben damit einen der besten ESD-Werte auf dem Markt.

Bei ESD-Prüfungen mit verschiedenen Untergründen wurden elektrostatische Aufladwerte unter 40 Volt erreicht.

„BLACK-CAT“-ESD Sicherheits-Bodenbelag gibt es in verschiedenen Abmessungen:

ABMESSUNGEN

ESD

„BLACK-CAT“-ESD Sicherheits-Bodenbelagsmatte 3 mm stark

Bezeichnung	Maße in cm	Gewicht	EAN-Code
ESD Vorlagematte/3	70 x 100	2,10 kg	4034216006477
ESD Bodenmatte/3	140 x 300	12,6 kg	4034216006484

„BLACK-CAT“-ESD Sicherheits-Bodenbelagsmatte 6 mm stark

ESD Vorlagematte/6	70 x 100	4,20 kg	4034216006491
ESD Bodenmatte/6	140 x 300	25,2 kg	4034216006507

„BLACK-CAT“-ESD Sicherheits-Bodenbelagsmatte 11 mm stark

ESD Vorlagematte/11	70 x 100	7,80 kg	4034216006514
ESD Bodenmatte/11	70 x 200	15,60 kg	4034216006521
ESD Bodenmatte/11	70 x 400	31,60 kg	4034216006606

Sondermaße und Zuschnitte: Preise, Mindestmengen und Lieferzeiten auf Anfrage.

Max. Zuschnittbreite bei 3 / 6 mm Stärke = 140 cm – bei 11 mm Stärke = 120 cm
Änderungen vorbehalten.

Auf Kundenwunsch: individuelle Wasserstrahl-Formzuschnitte

„BLACK-CAT“-ESD Sicherheits-Bodenbelagsmatten gibt es in unterschiedlichen Standardabmessungen

Sondermaße und Formzuschnitte für vielfältigste Einsatzbereiche werden im abrasiven Wasserstrahlschnitt auf Kundenwunsch millimetergenau gefertigt.



Formzuschnitt auf Kundenwunsch




BC-ESD als Arbeitsplatz- und Bodenmatte: Lieferung flach auf Palette oder gerollt auf Rollenkern





„BLACK-CAT“-ESD stark magnetisch **ESD M 4,5 mm**

Rutschesicheres Ablegen auf Metall – Schutz vor Verrutschen und Verkratzen



- 1 Oberseite: BCT-Antirutschmatte
- 2 vulkanisierter Spezialkleber
- 3 Unterseite: Starkmagnetschicht



Für effektive und dauerhafte Stapler-Verladesicherheit – einfach auflegen!

Die geniale Weiterentwicklung zum 3-Komponenten-Produkt:
Spezialveredelte „BLACK-CAT“-Tiger ESD 3 mm + Starkmagnetschicht = „BLACK-CAT“-ESD Starkmagnet-Antirutschauflage 4,5 mm

Die Symbiose von geprüfter „BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Antirutschmatte (3,0 mm stark) und einer aufvulkanisierten Starkmagnetschicht (1,5 mm stark) ergibt die neuartigen ESD-Antirutschauflagen – für höchste Sicherheit und Rutschhemmung bei Transport, Lagerung und Verladung und überzeugen mit einzigartigen Eigenschaften:

- ▶ **Schützen vor Verrutschen, Verkratzen und Beschädigung des Ladeguts**
- ▶ **Federt Stöße ab** – für leiseres Handling beim Be- und Entladen
schnelle und flexible Anwendung: Einfach auflegen – fertig!
- ▶ **Mehrere kurze BC ESD-M Streifen sind flexibler und praktischer** und sind, im Gegensatz zu langen Auflagen, weniger anfällig gegenüber Beschädigungen
- ▶ **Lagerung direkt am Staplerholmen**, an allen geraden Metallflächen oder einfach im robusten Kunststoffkoffer (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ **Wärme-/kältebeständig** kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig
- ▶ Durch die optionale Anbringung einer **Metallöse an einer Außenkante** kann ein **ESD-Ableitschutz vor elektrostatischen Potentialen erreicht werden.**
- ▶ Alle gängigen Zinkenbreiten lieferbar – mit BC-Spezialreiniger als Set im stabilen Koffer.

Wirkungsweise der „BLACK-CAT“- ESD Starkmagnet-Antirutschstreifen:



„BLACK-CAT“- ESD Starkmagnet-Antirutschstreifen gewährleisten mit der (optional angebrachten) Ableitöse die elektrostatische Ableitung, somit ist die ESD-Fähigkeit gegeben.

Materialprüfung über die externen ESD Schutzzeigenschaften gemäß IEC 61340-5-1: 2015 durch **PROBA QS Industriieberatung**



Durch die Anbringung der Metallöse an einer Außenecke wird ein Ableitschutz vor elektrostatischen Potentialen erreicht.

Bei Erdungsanschluss der Ösen zum Untergrund bzw. Boden ist der ESD-Schutz gewährleistet. Geprüft und zertifiziert von



„BLACK-CAT“-ESD stark magnetisch **ESD M 4,5 mm**

Produktionseinstellung Ende 2022 wegen stark gestiegener Rohstoffpreise!



Flexibel einsetzbar für dauerhafte Rutschsicherung bei innerbetrieblichem Transport

ABMESSUNGEN

Standardgrößen als 6-er Set im Koffer

Kunststoffkoffer Größe 1	Bestellbezeichnung Maße in mm	ca. Gewicht pro Koffer	Zinkenbreiten	EAN-Code	Stück/VPE
	ESD-M 70x330 mm	2,6 kg	80 mm	4034216007016	6
	ESD-M 90x330 mm	3,3 kg	100 mm	4034216006958	6
	ESD-M 100x330 mm	3,5 kg	120 mm	4034216006965	6
	ESD-M 130x330 mm	3,7 kg	150 mm	4034216006972	6

Kunststoffkoffer Größe 2	Bestellbezeichnung Maße in mm	ca. Gewicht pro Koffer	Zinkenbreiten	EAN-Code	Stück/VPE
	ESD-M 150x330 mm	5,5 kg	> 160 mm	4034216006989	6
	ESD-M 180x330 mm	6,0 kg	> 180 mm	4034216007153	6

„BLACK-CAT“-ESD Starkmagnet-Antirutschstreifen als 6-er Set im stabilen Kuns inkl. 1 x BC-Gummireiniger und 2 Microfaserlappen zur Reinigung und Wiederherste

„BLACK-CAT“-ESD Starkmagnet-Antirutschstreifen als 6-er Set im stabilen Kunststoffkoffer – Größe 2 inkl. 2 x BC-Gummireiniger und 4 Microfaserlappen zur Reinigung und Wiederherstellung der Reibbeiwerte

Verkauf im 6-er Set. Einzelstück-Nachbestellungen möglich. Sonderabmessungen auf Anfrage.
 Durch die optionale Anbringung einer **Metallöse an einer Außenkante** wird ein dauerhafter Ableitschutz vor elektrostatischen Potentialen erreicht. Anbringen der Ableitöse: **6,00 €/Ableitöse netto.**



Starkmagnet-Antirutschstreifen für Spezialaufgaben der Industrie:

- ... auf Metallablageflächen, in Regalen und Stahlblechtafeln
- ... auf neigbaren Materialständern und Regalen
- ... als rutschhemmende Einlage in Paternoster- und Umlaufregalen



Starkmagnet-Antirutschstreifen für innerbetriebliche Sicherheit:

- ... für Transportflächen von Hubwagen und Hubgeräten
- ... auf glatten Metallflächen von Hebebühnen
- ... auf Gabelstaplerzinken und schrägen Metallflächen



Passend für alle gängigen Stapler-Zinkenbreiten und Tablarmaße!

Starkmagnet-Antirutschstreifen für Produktion und Logistik:

- ... auf Rollwagen und schrägen Metalloberflächen
- ... für Behälter, Ablage- und Lagerregale
- ... für Routenzüge mit glatter Ladefläche



Produktions-einstellung 2022
wegen stark steigender Rohstoffpreise!

Ersatzprodukt:
„BLACK-CAT“- Panther
 Hightech Powerkleber Antirutschpads
BCP-HP2



„BLACK-CAT“-Tiger XL Spezial-Kantenschutz 11 mm

Spezial-Kantenschutz für höchste Absicherungskraft bei Schwerlastgütern

Der hochbelastbare Spezial-Kantenschutz mit zertifizierter Rutschsicherung

„BLACK-CAT“-Tiger XL ist die absolute Premium-Antirutschmatte zur Ladesicherung schwerster Ladegüter. Durch das Einstecken des speziell entwickelten Gurtgleiters wird daraus in Sekunden ein Spezial-Kantenschutz mit zertifizierter Antirutschwirkung auf der Ladegutseite – für höchste Sicherheit bei anspruchsvollen und schweren Transportgütern!

Der Gurtgleiter ist etwas länger als der Schlitzabstand der **BCT-XL Antirutschmatte** und kann so auch stärkere Verbiegungen beim Verzurren über Rundungen ausgleichen. Durch die glatte Oberfläche des Gurtgleiters wird die volle Vorspannkraft der Gurtratsche, wie gesetzlich vorgeschrieben, erreicht.

- passt sich fast jeder Ladegutform an
- mehr Sicherheit durch zertifizierte Antirutschwirkung
- einfaches Handling, extrem belastbar und langlebig
- mit 4 Gewebelinien (Technologie aus dem Untertagebau)

Spitzenqualität
100% made in
Germany

Geprüft und
zertifiziert von



Flexibel, sicher, einzigartig:
Durch den Gurtgleiter wird die „BLACK-CAT“-Tiger zum sicheren Kantenschutz!

ABMESSUNGEN Fertigung nur in Kleinstserien SKS XL

„BLACK-CAT“-Tiger XL Kantenschutz	11 mm stark	Bezeichnung	EAN-Code
BCT-SKS 20 x 50 cm	Kantenschutzpad + 1 x Gurtgleiter* für 75 mm Gurte Maß: 20 x 50 cm	BCT-SKS 2050/11	4034216008730
BCT-SKS 20 x 70 cm	Kantenschutzpad + 1 x Gurtgleiter* für 75 mm Gurte Maß: 20 x 70 cm	BCT-SKS 2070/11	4034216008747
BCT-SKS 50 x 70 cm	Kantenschutzpad + 2 x Gurtgleiter* für 75 mm Gurte Maß: 50 x 70 cm	BCT-SKS 5070/11	4034216008754

* Gurtgleiter können separat nachbestellt werden!

„BLACK-CAT“ Tiger-XL Antirutschklotz

Zertifizierter Antirutsch-Unterlegklotz für höchste Sicherheit bei Verladungen

Höchste Ladesicherheit durch Unterlegklötze mit Zertifikat!

- DEKRA-Zertifikate für Schwerlastsicherung lt. Gesetz
- für mehrmaligen Ladungssicherungseinsatz bei gleichmäßiger Lastverteilung
- ideale Transportsicherung von Garagen, Betonteilen, Baugerüsten und Marmorblöcken

NEU 2021
keine Serienware


„BLACK-CAT“ Tiger-XL Antirutschklotz BCT-XL 2 x 6 mm - Höhe 60 mm mit rutschsicherer Ober- und Unterseite für Schwerlasttransporte bis 30 Tonnen

BCT-XL Antirutschklotz jeweils auf Ober- und Unterseite mit **BC-Tiger 6 mm stark** beschichtet

„BLACK-CAT“ Tiger-XL Antirutschklotz 60 mm hoch
beidseitig vulkanisiert mit **BC-Tiger 6 mm stark**

Serienmaße 180 x 150 x 60 mm
270 x 150 x 60 mm

Seitenansicht:



Für Ladung
bis 30 to

„BLACK-CAT“ Tiger-XL Antirutschklotz BCT-XL 2 x 11 mm - Höhe 70 mm mit rutschsicherer Ober- und Unterseite für Schwerlasttransporte bis 50 Tonnen

BCT-XL Antirutschklotz jeweils auf Ober- und Unterseite mit **BC-Tiger 11 mm stark** beschichtet

„BLACK-CAT“ Tiger-XL Antirutschklotz 70 mm hoch
beidseitig vulkanisiert mit **BC-Tiger 11 mm stark**

Serienmaße 180 x 150 x 70 mm
270 x 150 x 70 mm

Seitenansicht:



Wichtiger Hinweis:
BC-Tiger XL Antirutschklötze
immer vollflächig auf
gerade Flächen auflegen!



Für Ladung
bis 50 to

ABMESSUNGEN Antirutschklotz

Bestell-Bezeichnung	Abmessungen	ca. Gewicht	EAN-Code	VPE
Antirutschklotz BCT-XL 2x6 mm	180 x 150 mm 60 mm hoch	2,33 kg	4034216008389	4
Antirutschklotz BCT-XL 2x6 mm	270 x 150 mm 60 mm hoch	3,50 kg	4034216008624	4
Antirutschklotz BCT-XL 2x11 mm	180 x 150 mm 70 mm hoch	2,66 kg	4034216008396	4
Antirutschklotz BCT-XL 2x11 mm	270 x 150 mm 70 mm hoch	4,00 kg	4034216008631	4

Spitzenqualität
100% made in
Germany

Antirutschklötze nur
als 4er-Set in Box
inkl. Informationen
und Zertifikaten.
Mindestabnahme 2 Sets

Lieferzeit ca. 3 Monate
Änderungen vorbehalten!

Zertifizierte Reibbeiwerte von μ 1,0
gereinigt auf sauberem Ladeboden –
getestet und zertifiziert von



Antirutschklotz



„BLACK-CAT“-Bluegrip

... die neue, weiche Laufmatte!

Die schonende und robuste Bodenmatte für den Innenbereich.

BCB 8,0 mm

Spitzenqualität
100% made in
Germany



... für gelenkschonendes Gehen und Stehen

... verhindert dauerhaft Rutschunfälle im Innenbereich

... für alle Böden geeignet, gleicht Unebenheiten aus

... nur 8 mm stark, zuschneidbar und leicht zu reinigen

... überall flexibel einsetzbar und rollbar, da ohne Gewebe

Neue, verbesserte
Ausführung 2022

Einzigartige Eigenschaften

der „BLACK-CAT“-Bluegrip als dauerhafter Bodenbelag:

- 1 gelenkschonende, gesundheitsfördernde Bodenmatte für den Innenbereich, robust und farbecht
- 2 angenehm weich und federnd, gleicht Bodenunebenheiten aus, nimmt keine Feuchtigkeit auf
- 3 dauerhaft angenehmer Stehen und Gehen – besonders auf harten Böden
- 4 auch geeignet für Rollwagen und Rollstühle bis max. 120 kg
- 5 leicht zu reinigen: einfach absaugen oder nass abwischen, mit Cutter formgenau zuschneidbar
- 6 einsetzbar auf allen Holzarten, Beton, Stein, Fliesen, Marmor und PVC-Böden

„BLACK-CAT“-Bluegrip ist fast überall einsetzbar:

- für Montagestraßen in der Automobilproduktion
- für harte Böden, z.B. bei Verkaufsfächen und Messeständen
- für Steharbeitsplätze und vor Werkbänken
- für Physiotherapie sowie im Alten- und Pflegeheim
- für Kindergärten und Schulen (z.B. im Sportunterricht)
- als weich polsternde Einlage in Hundetransportboxen



ABMESSUNGEN

„BLACK-CAT“-Bluegrip Bodenbelagsmatte

Bezeichnung	Maße in cm	Gewicht	EAN-Code
BCB Bodenmatte	100 x 250	4,75 kg	4034216008099
BCB Bodenmatte	100 x 500	9,50 kg	4034216008082
BCB Bodenmatte	100 x 1000	19,00 kg	4034216008075

BCB

„BLACK-CAT“
Spitzenqualität
made in Germany

Sonderabmessungen auf Anfrage. Änderungen vorbehalten.

„BLACK-CAT“-Bluegrip ist nicht zur Ladungssicherung zertifiziert. Nicht für schwere Rollwagen oder Staplerüberführung geeignet.

„BLACK-CAT“-Silvergrip einseitig kaschiert

Die frühere „BLACK-CAT“-Ultralight verbundkaschiert wird wegen Ionenwanderung durch „BLACK-CAT“-Silvergrip einseitig kaschiert ersetzt!

Spitzenqualität
100% made in
Germany

BCS V 1,5 mm



Eindeutige Vorteile: Das neue Sonderprodukt ist giftstoff- und weichmacherfrei, ohne Silikone und Schwermetalle.



Über 12 Jahre bewährte sich „BLACK-CAT“-Ultralight mit Verbundkaschierung bei Montagecontainern zur Ablage beim Transport von Airbus-Bauteilen, allerdings traten in letzter Zeit öfters Probleme durch Ionenwanderung auf den abgelegten Produkten auf!

Deshalb wurde die Fertigung des Sonderprodukts „BLACK-CAT“-Ultralight mit Verbundkaschierung wegen Ionenwanderung 2021 eingestellt!

Die Weiterentwicklung „BLACK-CAT“-Silvergrip mit einseitiger Verbundkaschierung kann vollflächig auf fast jedem Untergrund aufgeklebt, getackert oder vernietet werden. „BLACK-CAT“-Silvergrip mit einseitiger Verbundkaschierung als Sonderprodukt (ab 2000 m² Mindestmenge) kann für passgenauen Zuschnitt mit dem Cutter abgetrennt werden.

„BLACK-CAT“-Silvergrip mit einseitiger Verbundkaschierung ist als 2-Komponenten-Produkt eine in Deutschland produzierte Spezialanfertigung.

„BLACK-CAT“-Silvergrip mit einseitiger Verbundkaschierung ist ein Sonderprodukt, das in der Lagerlogistik (z.B. bei der Flugzeugproduktion oder LKW-Großteilen) verwendet wird. Daher gibt es z. Z. nur noch eine Fertigung/Jahr mit Lieferzeiten von 3 bis 4 Monaten.



„BLACK-CAT“-ACS Federkern

ACS F 10 mm

Luftdurchlässiges Abstandsgewirke mit beidseitiger Antirutschbeschichtung




Ein Sonderprodukt für die Produktion im LKW- und Flugzeugbau sowie im Umweltschutz



- ▶ schützt vor Verrutschen – für beschädigungsfreies Stapeln
- ▶ bietet optimale Belüftung, vermindert Kondenswasserbildung
- ▶ für Industrie, Logistik, Camping sowie Pflege und Umweltschutz
- ▶ für den Hochwasserschutz, damit Sandsäcke nicht verrutschen

Die „BLACK-CAT“-ACS Federkern ist die erste Matte dieser Art auf dem Markt – mit Federkern und beidseitiger Antirutsch-Beschichtung.

Als rutschhemmende Zwischenlage bei LKW- und Flugzeugbau. Ideal auch als Unterlage unter Matratzen oder Polstermaterial – dadurch werden große Teile vor dem Verrutschen geschützt und dank der offenen Struktur des Air-Circulation-Systems optimal belüftet.



Egal ob im Industrieinsatz oder im Pflegebereich, die ACS-F ist eine entscheidende Hilfe, wenn es um Schonung, Belüftung und Schimmelvermeidung von hochwertigen Spezialauflagen geht.



„BLACK-CAT“-ACS Federkern wird bei Bestellmengen ab 2000 m² auf Wunschmaß gefertigt – bitte Preise und Lieferzeit gesondert anfragen!

**Größtes Antirutschmatten-Programm
Europas mit Einsatzmöglichkeiten
in nahezu allen Wirtschaftsbereichen!**

**„BLACK-CAT“
Sicherheits-Antirutschmatten**

 <p>„BLACK-CAT“-Tiger XL</p>				
 <p>„BLACK-CAT“-Tiger XL Antirutschklotz</p>				
 <p>„BLACK-CAT“-ESD</p>				
 <p>„BLACK-CAT“-Bluegrip</p>				
 <p>„BLACK-CAT“-Kaschiert</p>				
 <p>„BLACK-CAT“-Federkern</p>				

„BLACK-CAT“-Sonderprodukte sind keine Standardprodukte und daher nur auf Anfrage über **wado „BLACK-CAT“-Generalvertrieb und bei wenigen, ausgewählten „BLACK-CAT“-Vertriebsspezialisten zu erhalten!**

**In Deutschland produziert -
über 25.000.000 Mal weltweit
erfolgreich im Einsatz !**

**Spitzenqualität
100% made in
Germany**

„BLACK-CAT“ ist seit über 22 Jahren Entwicklungs-Partner bei der Flugzeug- und Automobilindustrie, der Hightech-Industrie sowie des Militärs.

„BLACK-CAT“ bietet das größte Lieferprogramm für innovative Lösungen in der Hightech-Industrie sowie für Produktion, Lager- und Transportbranche.

„BLACK-CAT“ ... unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn!

Mehr Infos über **„BLACK-CAT“** auf www.blackcat.de



Eine Empfehlung Ihres BLACK-CAT-Vertriebspartners:

Preisliste BC-Sonderprodukte gültig ab 1. Oktober 2022 - andere Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Änderungen vorbehalten.

„BLACK-CAT“-Sonderprodukte „BLACK-CAT“-Sonderprodukte „BLACK-CAT“-Sonderprodukte