



„BLACK-CAT“-Ultralight

Dünn und leicht - in Gitterstruktur



„BLACK-CAT“-Original

Reißfester Allrounder in Gitterstruktur



„BLACK-CAT“-Panther

Für beste Ladungs-sicherung lt. Gesetz



„BLACK-CAT“-Silvergrip

Die Hightech-Matte ohne Weichmacher



„BLACK-CAT“-Tiger

Das Top-Produkt für schwere Ladungen



„BLACK-CAT“-Permagrip

Robuste Bodenmatte für innen und außen

STANDARD-PRODUKTE

Lieferprogramm 2022/23

22 Jahre „BLACK-CAT“
über 25.000.000 Mal im Einsatz mit

- zertifizierter Spitzenqualität
- kundenspezifischen Lösungen
- größtem Lieferprogramm Europas



**Montag bis Sonntag
0.00 – 24.00 Uhr**



**Spitzenqualität
100% made in
Germany**

„BLACK-CAT“ ist Entwicklungspartner in der Automobil- und Flugzeug-Industrie und seit über 22 Jahren erfolgreich im Einsatz!

Qualitätsnachweise durch Zertifizierungen von






Werkspreisliste gültig ab 1. Oktober 2022 - frühere Preislisten verlieren somit ihre Gültigkeit.

„BLACK-CAT“-Sicherheits-Antirutschmatten - innovative Problemlöser für alle Einsatzbereiche



„BLACK-CAT“-Antirutschmatten bieten mit über 20 Millionen verkaufter Produkte das umfangreichste Antirutschmatten-Programm Europas für Industrie, Logistik, Handwerk, Büro und Hobby.



„BLACK-CAT“-Antirutschmatten sind zu 100% in Deutschland gefertigt und frei von Giftstoffen und Schwermetallen, entsprechen somit allen Anforderungen der europäischen Normen.

„BLACK-CAT“-Antirutschmatten sind qualitätsgeprüft und zertifiziert – das ist deutsche Qualität ohne Kompromisse. Für maßgeschneiderte Lösungen in der Automobil- und Hightech-Industrie sowie im Militär.



Bewährte „BLACK-CAT“-Standardprodukte für viele Einsatzzwecke:



„BLACK-CAT“-Ultralight **BCU*** 1,3 mm

... die federleichte, ultradünne Antirutschmatte als Tablar- und Kasteneinlage. Platzsparend und flexibel (nicht hochreißfest), nur zur Plattenstapelsicherung.



„BLACK-CAT“-Original **BC*** 3,3 mm

... die hochreißfeste Antirutschmatte in Gitterstruktur für universellen Einsatz. Leicht und flexibel – für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt.



„BLACK-CAT“-Panther **BCP*** 4,0 mm

... geschlossene, zertifizierte Ladungssicherungsmatte für bis zu 82,5 t/m² Last. Als Bodenbelagsmatte verwendbar für ermüdungsfreies Gehen und Stehen.



„BLACK-CAT“-Silvergrip **BCS** 1,6 mm

... die hochreißfeste und giftfreie Hightech-Matte für dauerhafte Lagerung und weichmacherfreie Rutschsicherung für Logistik und Hightech-Industrie.



„BLACK-CAT“-Permagrip **BCG** 8,0 mm

... die neue Wundermatte für mehr Sicherheit beim Gehen und Stehen, zur Rutschsicherung einsetzbar im Innen- und Außenbereich.



„BLACK-CAT“-Tiger **BCT** 3 mm / 6 mm

... die robuste Schwerlast-Antirutschmatte für schwere Güter aller Art und als rutschhemmende Bodenbelagsmatte – belastbar bis zu 250 to/m².



„BLACK-CAT“-Sonderprodukte - die Spezialisten für besondere Anforderungen



„BLACK-CAT“
Tiger XL
Antirutschmatte



„BLACK-CAT“
ESD
Antirutschmatte



„BLACK-CAT“
hochelastischer
Kraftkleber



„BLACK-CAT“
Power-
Gummireiniger



* Antirutschmatten mit Weichmacheranteilen. Bei Dauerbelastung kann es zu einer Weichmacherwanderung kommen. Der Hersteller übernimmt dafür keine Haftung, der Anwender sollte vor Einsatz immer die Materialverträglichkeit prüfen. Antirutschmatten dürfen generell nicht der prallen Sonne ausgesetzt werden.

„BLACK-CAT“-Ultralight **BCU**

Dünne Antirutschmatte für platzsparende Rutschsicherung

Zertifiziert für Bereiche der Ladungssicherung!



Eine der dünnsten und leichtesten Gitter-Antirutschmatten für Schubladen und Tablare

LIEFERPROGRAMM

BCU

BCU Pads und Rollen

Bezeichnung	EAN-Code	Gewicht ca. kg/St.	Maße in m	VPE
BCU/NR 8-kant-Pad	4034216152808		15 x 15 cm	100/500
BCU/NR Pad 20x24	4034216005333		20 x 24 cm	1/20
BCU/NR 0,20 x 10 m	4034216152815	0,85	0,20 x 10 m	1/2
BCU/NR 0,30 x 10 m	4034216152822	1,30	0,30 x 10 m	1/2
BCU/NR 0,40 x 10 m	4034216152839	1,70	0,40 x 10 m	1/2
BCU/NR 0,50 x 10 m	4034216152846	2,10	0,50 x 10 m	1/2
BCU/NR 0,60 x 10 m	4034216152853	2,60	0,60 x 10 m	1/2
BCU/NR 0,80 x 10 m	4034216007047	3,40	0,80 x 10 m	1/2
BCU/NR 1,00 x 10 m	4034216152877	4,20	1,00 x 10 m	1/2
BCU/NR 1,20 x 10 m	4034216152884	5,10	1,20 x 10 m	1/2

Änderung der Serienmaße vorbehalten.

BCU/NR = nicht hochreibfeste Standard-Ausführung **BCU/HR** = hochreibfeste Sonderausführung

Die platzsparende „BLACK-CAT“-Ultralight Antirutschmatte

„BLACK-CAT“-Ultralight ist die platzsparende Antirutschlösung für flache Kästen, Schubladen und Schubauszüge, in denen nur extrem dünne Antirutschmatten Platz haben.



„BLACK-CAT“-Ultralight ist überall dort erfolgreich, wo es keine andere, vergleichbar platzsparende Antirutschmatte gibt.

„BLACK-CAT“-Ultralight ist ein Spezialprodukt für den Industrieinsatz, bei dem es auf effiziente Ausnutzung von Platz, Gewicht und Zeit ankommt – also in Bereichen der Produktion, Lagerung und Logistik.

„BLACK-CAT“-Ultralight ist seit dem Produktionsstart im Jahr 2005 über 100.000 Mal verkauft worden und bis heute erfolgreich im Einsatz. Das minimale Gewicht gegenüber anderen Antirutschmatten bedeutet bei Großobjekten, wie z.B. elektrischen Paternoster-Anlagen sowie bei Lager-einrichtungen **auf Dauer eine enorme Kostenersparnis.**

Als Plattenstapel-Zwischenlagensicherung zur gesetzlichen Ladungssicherung zertifiziert: min. zwei BCU-Streifen (0,20 m breit) auf jeder Platte plus min. zwei Zurrgurte pro Stapelverbund/Palette.
Reibbeiwerte μ 0,63 bis 1,13 je nach Reibungspartner/Flächenpressung.

Spitzenqualität
100% made in
Germany


FLog

UNIVERSITÄT
DORTMUND
FACHGEBIET LOGISTIK

Geprüft und zertifiziert von

„BLACK-CAT“-Ultralight

- ▶ ultradünne Gittermatte
- ▶ Gewicht nur 380 g/m²
- ▶ hohe Reibbeiwerte
- ▶ schneid- und waschbar



1,3 mm stark

Ideal als rutschhemmende Einlage in Flachschrubladen, Tablare, Paternoster, Auszüge und Kästen aller Art.



Als Rutschschutz ideal als kurzzeitige Zwischenlage bei Produkten, die nicht verrutschen dürfen.



Flexible, platzsparende Rutschhemmung ohne nachlassende Haftkraft, einfach zuzuschneiden.



Enthält Weichmacher, Anwenderhinweise beachten.



„BLACK-CAT“-Original




Hochreißfeste Gitter-Antirutschmatte der Spitzenklasse!

Zertifiziert nach VDI 2700 ff
für die Ladungssicherung!

Universell, flexibel, hochreißfest – nur 3,3 mm

Die Gitter-Antirutschmatte mit Prüfzertifikat zur privaten Ladungssicherungspflicht



„BLACK-CAT“-Original

- ▶ robust, leicht und flexibel
- ▶ reißfeste Gewebeeinlage
- ▶ immer wieder einsetzbar
- ▶ schneid- und waschbar

BC Kleinmatten



Piccolo 8kant
15 x 15 cm



HandyMate
20 x 24 cm

BC Kleinrollen



BC 10-Meter-Großrollen auf Kartonhülle



Sonderanfertigungen als 10-Meter-Rollen möglich:

0,21 bis 1,49 m ab 20 Rollen
1,51 bis 2,40 m ab 6 Rollen
bis 3,0m Breite ab 12000m²

LIEFERPROGRAMM



BC Kleinmatten

Bezeichnung	Maße in cm	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
Piccolo 8kant	15x15 *	4034216000383	0,01 kg	100/500
HandyMate	20x24 *	4034216000284	0,05 kg	25/125 500
Uni-CarMate	45x60 *	4034216000253	0,18 kg	7/35/140
WorkMate	60x120	4034216000314	0,43 kg	16/64
CarMate	80x120	4034216000321	0,64 kg	10/40

BC Kleinrollen

MiniMate	30x180	4034216000345	0,32 kg	18/72
MidiMate	45x180	4034216000338	0,47 kg	12/48
MaxiMate	60x240	4034216000246	0,82 kg	18/36

BC 10-Meter-Großrollen

Bezeichnung	Maße in cm	EAN-Code	Gewicht	VPE
0,20 x 10 m	20	4034216215817	1,2 kg	1/2
0,25 x 10 m	25	4034216215831	1,5 kg	1/2
0,30 x 10 m	30	4034216215848	1,8 kg	1/2
0,35 x 10 m	35	4034216215879	2,1 kg	1/2
0,40 x 10 m	40	4034216215862	2,4 kg	1/2
0,43 x 10 m	43	4034216215886	2,6 kg	1/2
0,45 x 10 m	45	4034216215893	2,7 kg	1/2
0,50 x 10 m	50	4034216215909	3,0 kg	1/2
0,60 x 10 m	60	4034216215916	3,6 kg	1/2
0,65 x 10 m	65	4034216215954	3,9 kg	1/2
0,70 x 10 m	70	4034216215961	4,2 kg	1/2
0,80 x 10 m	80	4034216215978	4,8 kg	1/2
0,90 x 10 m	90	4034216215985	5,4 kg	1/2
1,00 x 10 m	100	4034216215923	6,0 kg	1/2
1,20 x 10 m	120	4034216215930	7,2 kg	1/2
1,50 x 10 m	150	4034216216012	9,0 kg	1/2
1,80 x 10 m	180	4034216215947	10,8 kg	1/2
2,00 x 10 m	200	4034216215992	12,0 kg	1/2
2,40 x 10 m	240	4034216216005	14,4 kg	1/2

*Herstellung aus Verschnittstreifen der Großindustrie.

Enthält Weichmacher, Anwenderhinweise beachten.

„BLACK-CAT“-Original ist zur Zeit die einzige Antirutschmatte in Gitterstruktur in Europa mit Zertifikat zur Ladungssicherung!



Mehrfach geprüft und zertifiziert von



Fraunhofer

IML



UNIVERSITÄT
DORTMUND
FACHGEBIET LOGISTIK



Antirutschmatte mit Gewebeeinlage – für 100-fachen Einsatz in der Ladungssicherung!

LIEFERPROGRAMM



BCP Rollen Bezeichnung	Gewicht kg/Stück	EAN-Code	VPE	Ein- satz
BCP 0,12 x 4 m	1,00	4034216150804	1/6	L
BCP 0,20 x 4 m	1,65	4034216150415	1/6	L
BCP 0,30 x 4 m	2,45	4034216150460	1/4	U
BCP 0,40 x 4 m	3,30	4034216005470	1/4	U
BCP 0,60 x 4 m	4,85	4034216150552	1/4	U
BCP 0,80 x 4 m	6,40	4034216150873	1/2	U
BCP 1,00 x 4 m	8,20	4034216150576	1/2	U
BCP 1,20 x 4 m	9,80	4034216150583	1/2	U
BCP 1,60 x 4 m	12,80	4034216150699	1/2	B
BCP 0,20 x 8 m	3,30	4034216150705	1/2	L
BCP 1,00 x 8 m	16,40	4034216150712	1/2	B
BCP 1,20 x 8 m	19,70	4034216150729	1/2	B
BCP 1,60 x 8 m	25,80	4034216150736	1/2	B

BCP Pads und Matten *Palettenunterlage und Zwischenlagensicherung*

BCP 8kant-Pad	●	4034216150781 *	1/50	L
BCP 10 x 20 cm		4034216005302*	1/50	L
BCP 20 x 24 cm	●	4034216152976 *	1/25	U
BCP 0,12 x 1,25 m		4034216150743 *	1/6	L
BCP 0,12 x 2,45 m		4034216150903*	1/6	L
BCP 0,12 x 13,8 m		4034216150774 *	1/2	L
BCP 0,45 x 0,60 m		4034216152945 *	1/10	U
BCP 0,60 x 0,80 m		4034216151856	1/10	L
BCP 1,20 x 0,80 m		4034216150095	1/10	L

Sondertype ** BCP selbstklebend

Sondertype	Gewicht ca. kg/St.	EAN-Code	Ein- satz
BCPK 0,20 x 4 m	1,80	4034216150606	L
BCPK 0,40 x 4 m	3,60	4034216150620	U
BCPK 0,50 x 4 m	4,50	4034216007115	U
BCPK 0,60 x 4 m	5,40	4034216150620	U
BCPK 0,80 x 4 m	6,90	4034216150880	U
BCPK 1,00 x 4 m	9,00	4034216150637	U
BCPK 1,20 x 4 m	10,80	4034216150644	B
BCPK 1,50 x 4 m	14,20	4034216007127	B

L = Ladungssicherung B = Bodenbelag U = Universaleinsatz


* Herstellung aus Verschnittstreifen der Großindustrie.

** **Sondertype:** kein Lagerbestand, Preise und Liefertermine bitte anfragen.

Enthält Weichmacher, Anwenderhinweise beachten.

„BLACK-CAT“-Panther

- flexibel und hochreißfest
- immer wieder einsetzbar
- höchste Reibbeiwerte
- leicht zu lagern + reinigen



BCP Pads und Matten



LaSi-Pad 8kant
15 x 15 cm



MultiPad
20 x 24 cm

MegaMate XL

80 x 120 cm



BCP Rollen



„BLACK-CAT“-Panther

ist mehrfach zertifiziert nach VDI-Vorschrift 2700 ff mit **Reibbeiwerten von $\geq \mu 0,94$** je nach Reibungspartner/ Flächenpressung und übertrifft alle gesetzlichen Vorgaben.

Das heißt in der Praxis:

Mit dem vorgeschriebenen Mindest-Reibbeiwert von $\mu 0,6$ können Sie sicher rechnen!



Zum Ladungssicherungseinsatz geprüft und zertifiziert von



**Eigenschaften von Gummi-Riefenmatten
(zu 95 % in China produziert)
zum Industrieinsatz im Direktvergleich:**

Riefenmatten aus Standard-Gummimaterial werden seit Jahrzehnten als Schutzauflage auf Werkzeugschränken, auf verschiedenen Regalen und Rollwagen verkauft, da viele Kunden die verbesserten Alternativprodukte nicht kennen.

Daher finden sich diese veralteten Auflegematten immer noch bei einigen Betriebsausstattungs-Herstellern im Standard-Lieferprogramm.



Nachteile von Riefenmatten „made in China“:

1. das gepresste Standard-Gummimaterial bietet aufgrund hoher Shorehärte keine Rutschhemmung – weder auf der Oberseite mit Riefenstruktur noch auf der glatten Unterseite. Ohne reißfeste Gewebeeinlage.
2. Leichtes Verrutschen und Herabfallen aufgestellter Produkte (z.B. auf Rollwagen) führt zu Beschädigungen.
3. Verschmutzungen sind besonders in den feinen Rillen schwer zu reinigen und trocknen nur langsam ab.
4. Sind nur schwer gerade und passgenau zuschneidbar.
5. sind nicht zur Auflage von Lebensmitteln verwendbar, da Gummi aus Öl gefertigt ist und Giftstoffe enthält. Produkte aus China enthalten oft Blei und Cadmium.

Riefenmatten bestehen aus Standard-Gummimaterial und besitzen weder auf Ober- noch auf Unterseite keinerlei Rutschhemmung. Daher können diese Matten nur als Werkbankauflage eingesetzt werden, wenn ein überstehender Rand das Rutschen der Riefenmatte verhindert.



Ohne überstehenden Rand rutschen Gegenstände von Riefenmatten auf Holz-, Kunststoff- und Metalloberflächen leicht ab!

Hohe und dauerhafte Rutschsicherheit bieten nur „BLACK-CAT“-Panther Antirutschauflagen – das bedeutet dauerhafte Unfallverhütung und somit hohe Kostenersparnis!

**„BLACK-CAT“-Panther
Sicherheits-Antirutschmatten
für dauerhafte Unfallvermeidung**



In den letzten Jahren sind viele namhafte Betriebsausstatter – nach umfangreichen Vergleichstests – auf die hochreißfeste **„BLACK-CAT“-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte** umgestiegen und bieten dieses Premiumprodukt im Lieferprogramm an.

Eindeutige Vorteile in Einsatz, Pflege und Anwendung gegenüber althergebrachten Riefenmatten hat selbst anspruchsvolle Kunden überzeugt, nachdem sie **„BLACK-CAT“-Panther** getestet haben!



Vorteile von „BLACK-CAT“-Panther Antirutschmatten:

1. mehrfach zertifizierte Rutschhemmung auf der Ober- sowie auf der Unterseite mit hochreißfestem Zwischengewebe – für höchste Rutschsicherheit im Langzeiteinsatz auf allen Arten von Oberflächen.
2. Verrutschen und damit Beschädigungen aufgestellter Produkte werden um bis zu 95 % vermieden.
3. Staub oder Schmutz kann leicht mit einem feuchten Tuch abgewischt werden und trocknet schnell wieder ab.
4. trotz hochreißfester Ausführung nur 4,0 mm stark und leicht passgenau (mit Cutter/Schere) zuschneidbar.
5. Nach neuesten EU-Normen in Deutschland gefertigt und daher lebensmittelrechtlich unbedenklich.

✓ „BLACK-CAT“-Panther dagegen ist überall einsetzbar: Zertifizierte, dauerhafte Rutschsicherheit auf Werkzeugschränken und Werkzeugwagen mit oder ohne Rand, auf allen Regalen, Werkbänken oder Rollwagen – **„BLACK-CAT“-Panther** bringt auf allen Oberflächen dauerhaften Schutz vor Verrutschen und Verkratzen!



„BLACK-CAT“-Panther als Arbeitsplatzauflage

BCP

Hochreißfeste Antirutschauflagen passen auf alle gängigen Werkbankmaße und entsprechen der neuesten Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)



Antirutschauflagen von „BLACK-CAT“-Panther

Dauerhaft rutschsichere Arbeitsplatzauflagen in 4,0 mm Stärke bereits zugeschnitten als passende Rollenware für Werkbänke, Tische, Rollwagen und Arbeitsplätze

SONDERZUSCHNITTE

BCP

Bezeichnung BCP 1,00 m lang	Gewicht kg/Stück	EAN-Code	VPE
BCP 0,50 x 1,00 m	1,00	4034216008211	1/2/8
BCP 0,60 x 1,00 m	1,20	4034216008228	1/2/8
BCP 0,70 x 1,00 m	1,40	4034216008235	1/2/8
BCP 0,75 x 1,00 m	1,50	4034216007467	1/2/8
BCP 0,80 x 1,00 m	1,60	4034216008242	1/2/8
BCP 1,00 x 1,00 m	2,00	4034216008259	1/2/8
BCP 1,25 m lang			
BCP 0,60 x 1,25 m	1,50	4034216008266	1/2/8
BCP 0,70 x 1,25 m	1,75	4034216008273	1/2/8
BCP 0,75 x 1,25 m	1,88	4034216008280	1/2/8
BCP 0,80 x 1,25 m	2,00	4034216008297	1/2/8
BCP 1,50 m lang			
BCP 0,70 x 1,50 m	2,10	4034216008303	1/4
BCP 0,75 x 1,50 m	2,25	4034216007481	1/4
BCP 0,80 x 1,50 m	2,57	4034216008310	1/4
BCP 1,00 x 1,50 m	3,00	4034216008327	1/4
BCP 2,00 m lang			
BCP 0,60 x 2,00 m	2,40	4034216008334	1/2
BCP 0,70 x 2,00 m	2,80	4034216008341	1/2
BCP 0,75 x 2,00 m	3,00	4034216007498	1/2
BCP 0,80 x 2,00 m	3,20	4034216008358	1/2
BCP 1,00 x 2,00 m	4,00	4034216008365	1/2
BCP 2,50 m lang			
BCP 0,75 x 2,50 m	3,75	4034216007504	1/2
BCP 1,00 x 2,50 m	5,00	4034216008372	1/2
BCP 4,00 m lang			
BCP 0,60 x 4,00 m	4,85	4034216007030	1
BCP 0,80 x 4,00 m	6,40	4034216150712	1
BCP 8,00 m lang			
BCP 0,75 x 8,00 m	12,30	4034216150552	1
BCP 1,00 x 8,00 m	16,40	4034216150873	1

„BLACK-CAT“-Panther-Antirutschmatten - speziell auf gängige Werkbankmaße von Hand zugeschnittene Rollenware!

Enthält Weichmacher, Anwenderhinweise beachten.

„BLACK-CAT“-Panther zur dauerhaften Rutschsicherung auf Arbeitsplätzen, Werkbänken, Rollwagen und Böden

- ▶ Verhindert das Wegrutschen abgelegter Werkzeuge oder Behälter. Rutschsicheres Abstellen hochwertiger Maschinen und Messgeräte zur Unfallvermeidung nach geltender Arbeitsstättenverordnung.
- ▶ Schützt jahrelang Tisch- und Arbeitsoberflächen sowie Rollwagen.
- ▶ Oberseite mit rillenlosem Punktdesign, leicht zu reinigen, 4,5 mm stark. Hochreißfest und beständig gegen leichte Laugen, Säuren und Benzin.




Flexibler Rutschschutz auf Transportrollern und Rollwagen




Antirutschbelag für Etagenwagen und Hub- und Hebegeräte



Schützende Rollwagen- und Werkzeugwagenauflage



Dauerhafte Werkbank- und Arbeitsplatzauflage, Bodenbelag





„BLACK-CAT“ - Silvergrip

BCS

Weichmacher- und FCKW-freie Hightech-Antirutschmatte

Zertifiziert für Bereiche der Ladungssicherung!

kein Weichmacher

Ionenwanderung nicht mehr möglich, da 100%-ig ohne Weichmacher und Silikone!

keine Giftstoffe

Die erste Antirutschmatte Europas, die keine giftigen Bestandteile enthält!

leicht und flexibel

Mit nur 650 g/m² eine der leichtesten, dauerhaften Hightech-Antirutschmatten.

nur 1,6 mm stark

Durch die geringe Materialstärke überall platzsparend und flexibel einsetzbar!

Ideal bei Archiven, Museen, für die Lagerlogistik und in der Auto- und Flugzeugindustrie

- ▶ **Lackschutz bei Auto- und Flugzeugindustrie**
- ▶ **für die Lagerlogistik der Hightech-Industrie**
- ▶ **als dauerhafte Rutschsicherung in Schubladen**
- ▶ **für Arztpraxen, im Klinik- und Rehabereich**
- ▶ **ideal im Kühlfahrzeug und Reinraumbereich**
- ▶ **jahrelanger Nutzungseinsatz**

BCS-Pads und -Matten

für flexiblen Rutschschutz



Nachhaltig, umweltgerecht, strapazierbar – für höchste Anforderungen der Industrie!

- ▶ **minimiert schnell und einfach die Rutschgefahr**
bei innerbetrieblichem Transport und Lagerhaltung empfindlicher Güter, leicht und flexibel überall einsetzbar.
- ▶ **Schutz und Sicherheit für Hightech-Produkte**
vor Beschädigungen, wie Zerkratzen polierter Flächen – z.B. aus Glas, Holz, Chrom oder Porzellan. Vermindert hohe Ersatz- und Nacharbeitungskosten.
- ▶ **keinerlei Weichmacherwanderung möglich**
auch bei monatelanger Einlagerung in Regalanlagen, Vitrinen, Schaukästen oder bei Archivierung.
- ▶ **absolut rückstandsfrei auf allen Oberflächen**
auch für Glas, Displays, Papier, Holz- und Chromteile
- ▶ **UV-stabil und lebensmittelrechtlich unbedenklich**
ohne Giftstoffe, ohne FCKW, Silikone oder Schwermetalle
- ▶ **schmutzunempfindlich, leicht zu reinigen –**
mit Schere oder Cuttermesser auf das gewünschte Maß zuschneidbar und umweltfreundlich als Hausmüll zu entsorgen!

BCS-Rollen in 12 m Länge

für die Lagerlogistik, bei Produktion und Transport



NEUHEIT 2021
Verbesserte Beschichtung
Hochreißfeste Ausführung

Absolut ohne Giftstoffe!



Für die Lagerlogistik



Rutschsicher ablegen



Dauerhafte Lagerung



Für Ausstellungen



Für Kühltransporte



Für Werkstattwagen

Aufbau der verbesserten Hightech-Antirutschmatte:



Ober- und Unterschicht:
aus rutschhemmender, giftstofffreier Beschichtung

Zwischenschicht:
FK-Gewebe mit Beimischung reißfester Verbundwerkstoffe

„BLACK-CAT“-Silvergrip

BCS

Weichmacher- und giftfreie Hightech-Antirutschmatte

Ohne Weichmacher
und ohne Giftstoffe



Für rutschsicheres Ablegen im Pharmabereich, Arztpraxen und Kliniken!

LIEFERPROGRAMM

BCS

BCS Pads und Rollen

Bezeichnung	EAN-Code	Größe in qm	VPE
BCS 20 x 24 cm	4034216006026	0,05 m ²	1/50
BCS 80 x 120 cm	4034216006392	0,96 m ²	1/2
BCS 0,20 x 12 m	4034216005739	2,40 m ²	1
BCS 0,40 x 12 m	4034216005791	4,80 m ²	1
BCS 0,60 x 12 m	4034216005753	7,20 m ²	1
BCS 0,80 x 12 m	4034216005760	9,60 m ²	1
BCS 1,00 x 12 m	4034216005777	12,00 m ²	1
BCS 1,20 x 12 m	4034216005784	14,40 m ²	1
BCS 1,60 x 12 m	4034216005746	19,20 m ²	1

Änderung der Serienmaße vorbehalten.

Sonderzuschnitte ab 200 m² pro Größe als maschineller Zuschnitt auf Anfrage möglich!

NEU: Absolut rückstandsfrei und giftstofffrei - für alle empfindliche Oberflächen und Materialien!

Die innovative Antirutschmatte, die zu 100% in Deutschland gefertigt wird.

Ober- und Unterseite bestehend aus rutschhemmenden Beschichtungsmaterialien – dazwischen flexibler, hochbelastbarer Verbundwerkstoff. Silber mattierte, geschlossene Oberfläche mit Prägemuster, silberne Unterseite für optimale Druckstabilität und höchste Kratzfestigkeit.

Die geringe Materialstärke spart Platz in Lagerungs- und Regalsystemen, Tablaren, Schubladen und bei der Verwendung als Zwischenlage.

Ideal auch für die Anwendung in Kühlbereichen und zur rutschsicheren Lagerung elektronischer Produkte aller Art. Geeignet zum Sichern von Ausstellungsstücken und als Unterlage bei jahrelanger Archivierung.

Sondermaße in Serienfertigung lieferbar ab 200 qm Abnahmemenge.

Kleinere Mengen auf Wunsch per Handzuschnitt lieferbar!

Umweltgerecht, da dauerhaft einsetzbar
sowie giftstoff- und weichmacherfrei




Mehrfach qualitätsgeprüft
und zertifiziert von

 **Fraunhofer**
IML



„BLACK-CAT“-Silvergrip

- ▶ vollkommen ohne Giftstoffe
- ▶ hochreißfestes Material
- ▶ ohne Weichmacher
- ▶ absolut rückstandsfrei
- ▶ UV-stabil, umweltgerecht
- ▶ mit Schere zuschneidbar
- ▶ Entsorgung als Hausmüll



1,6 mm stark



**Schützen, stabilisieren,
transportieren ...
dauerhaft sicher lagern!**




Zum Einlegen in ...

Werkstattwagen
Auszügen, Schubladen
Regalsystemen aller Art



Zum Auflegen von ...

empfindlichen Geräten
lackierten Produkten
Ausstellungsstücken
Reinraumpaletten



Zum Einbau in ...

(Kühl-)Transporter
Paternostersysteme
Glasauszüge, Vitrinen,
Kasteneinlagen






„BLACK-CAT“- Permagrip

BCG

Die blaue Wundermatte gegen glatte Böden – strapazierfähig, dauerhaft, für sicheres Gehen und Stehen



Der neuentwickelte Bodenbelag für den Innen- und Außenbereich!




8,0 mm stark




„BLACK-CAT“-Permagrip

- ▶ robuster Bodenbelag
- ▶ Gewicht 2,80 kg/m²
- ▶ zuschneidbar



Graue Oberseite:
körnig, griffig und robust



Blaue Unterseite:
weich, rutschhemmend
und druckausgleichend

LIEFERPROGRAMM

BCG

BCG Rollenware Bezeichnung	EAN	Gewicht in kg/St.	Maße in m	VPE
BCG 0,6 x 1,0 m	4034216007283	1,6	0,6 x 1,0	6/12
BCG 1,2 x 1,0 m	4034216007276	3,2	1,2 x 1,0	4/8
BCG 1,2 x 2,5 m *	4034216007245	8,0	1,2 x 2,5	2/4
BCG 1,2 x 5,0 m *	4034216007252	16,0	1,2 x 5,0	1/2
BCG 1,2 x 10,0 m *	4034216007269	32,0	1,2 x 10,0	1/2
Befestigungs-Set 37-teilig: optional zur Verschraubung mit dem Untergrund				
Befestigungs-Set	4034216007290	PP-Dose 5 x 10 cm		2/10

* ein Befestigungs-Set pro Rolle kostenlos

Flexible und rutschsichere Bodenmatte – mehr Sicherheit auch bei Nässe, Schnee und Eis!

9 einzigartige Eigenschaften der „BLACK-CAT“-Permagrip:

- 1 dauerhafte, robuste und rutschsichere Bodenmatte für innen und außen
- 2 leichter, angenehm weicher und federnder Bodenbelag, nur 2,8 kg/m²
- 3 sichere Rutschhemmung auf glatten Oberflächen – Befestigung möglich
- 4 robuste Oberseite, rutschhemmende Unterseite und nur 8 mm stark
- 5 durchbrochene Oberfläche für optimale Schmutzdurchlässigkeit
- 6 leicht zu säubern: einfach ausschütteln oder mit Wasserstrahl reinigen
- 7 auch bei Nässe höchste Rutschsicherung (Glatteis vor Auflage entfernen)

„BLACK-CAT“-Permagrip ist überall dort ideal,
wo Untergrund dauerhaft rutschsicher sein muss!

- ... für Eingangshallen, Vorplätze und Haus- und Terrasseneingänge
- ... für Messe- und Verkaufs-Flächen, Werkstatt- und Hallengänge
- ... für alle Wege im Innen- und Außenbereich, z.B. Gartenmessen
- ... für Camping- und Wohnmobilvorplätze sowie auf Baustellen
- ... für alle Holzarten, Beton, Stein, Marmor, Fliesen und PVC-Böden



Beseitigt dauerhaft Rutschgefahren universell und flexibel einsetzbar



Überfahrbar mit Rollstuhl, Rollwagen, Schubkarren usw. bis max. 120 kg



Kein Rutschen bei Nässe und Regen – weniger Streuen bei Eis und Schnee



Dauerhafter Rutschschutz selbst auf Treppen und Schrägen



Sehr robust, für jahrelangen Einsatz auch bei dauerhafter Sonneneinstrahlung



Einfach von Hand auf gewünschtes Maß zuschneidbar, leicht zu reinigen

„BLACK-CAT“-Permagrip ist eine mehrschichtige, rutschhemmende Bodenmatte die allerdings nicht zur Ladungssicherung geeignet ist.

„BLACK-CAT“-Tiger

BCT

Schwerlast-Antirutschmatte zur Schwerlastsicherung

Zertifiziert nach VDI 2700 ff
für die Ladungssicherung!



Extrem stabile Antirutschmatte für optimale Ladungssicherung bei Schwertransporten

LIEFERPROGRAMM

BCT

BCT Rollen in 3 mm Bezeichnung	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
BCT 0,12 x 4 m	4034216004688	1,5 kg	1/6
BCT 0,12 x 8 m	4034216004695	2,9 kg	1/6
BCT 0,12 x 13,8 m	4034216004701	5,0 kg	1/6
BCT0,20 x 4 m	4034216004718	2,4 kg	1/6
BCT0,20 x 8 m	4034216004725	4,8 kg	1/6
BCT0,20 x 13,8 m	4034216004732	8,3 kg	1/6
BCT0,40 x 4 m	4034216004749	4,8 kg	1/2
BCT0,40 x 8 m	4034216004756	9,6 kg	1/2
BCT0,70 x 4 m	4034216004763	8,3 kg	1/2
BCT0,70 x 8 m	4034216004770	16,8 kg	1/2
BCT1,00 x 4 m	4034216004787	12,0 kg	1/2
BCT1,00 x 8 m	4034216004794	24,0 kg	1/2
BCT1,40 x 3 m	4034216004800	12,6 kg	1/2
BCT1,40 x 6 m	4034216004817	25,2 kg	1/2

BCT Rollen in 6 mm Bezeichnung	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
BCT 0,12 x 4 m	4034216004862	3,0 kg	1/6
BCT 0,12 x 8 m	4034216004879	5,8 kg	1/6
BCT 0,12 x 13,8 m	4034216004886	10,0 kg	1/6
BCT0,20 x 4 m	4034216004893	4,8 kg	1/6
BCT0,20 x 8 m	4034216004909	9,6 kg	1/6
BCT0,20 x 13,8 m	4034216004916	16,6 kg	1/6
BCT0,40 x 4 m	4034216004923	9,6 kg	1/2
BCT0,40 x 8 m	4034216004930	19,2 kg	1/2
BCT0,70 x 4 m	4034216004947	16,6 kg	1/2
BCT0,70 x 8 m	4034216004954	33,6 kg	1/2
BCT1,00 x 4 m	4034216004961	24,0 kg	1/2
BCT1,40 x 3 m	4034216004978	25,2 kg	1/2

BCT Pads in 6 mm Bezeichnung	EAN-Code	Gewicht kg/Stück	VPE
BCT-Pad 12x24 cm/6	4034216006098	0,16 kg	1/10
BCT-Pad 20x24 cm/6	4034216005821	0,30 kg	1/10
BCT-Panzermatte 70 x 100 cm/6	4034216005383	2,88 kg	1/2

Änderungen der Serienmaße vorbehalten.

„BLACK-CAT“-Tiger 3 mm

eine hochreißfeste Gewebeeinlage

Reibbeiwert (1000 kg): ± μ 0,88
Zerreißkraft 1 dm/min: ± 874 N

Belastung bis zu 100 t/m²
Materialgewicht ca. 3,2 kg/m²

„BLACK-CAT“-Tiger 6 mm

eine hochreißfeste Gewebeeinlage

Reibbeiwert (1000 kg): ± μ 0,98
Zerreißkraft 1 dm/min: ± 1587 N

Belastung bis zu 250 t/m²
Materialgewicht ca. 6,4 kg/m²

„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Pads 3 und 6 mm stark

12 x 24 cm

20 x 24 cm



„BLACK-CAT“-Tiger Panzermatte 6 mm stark 60 x 80 cm



z.B. Einsatz bei
Kettenfahrzeugen


„BLACK-CAT“-Tiger Rollen 3 und 6 mm stark



Sonderabmessungen auf Anfrage!



3,0 mm stark



6,0 mm stark



„BLACK-CAT“-Tiger: der neue Maßstab bei der Sicherung von Schwerlasttransporten!

Geprüft und zertifiziert von



Empfehlung: vor dem Einsatz mit BC-Gummireiniger, Aceton oder mit einem Dampfstrahler reinigen, um die zertifizierten Reibbeiwerte wieder herzustellen!






„BLACK-CAT“-Panther Kantenschutz

Bestgesicherte Ladung mit Antirutsch-Kantenschutz-Pads

Zertifiziert nach VDI 2700 ff
für die Ladungssicherung!

BCP KSF

Mehr Sicherheit durch Antirutsch-Kantenschutz – schmiegt sich perfekt an jede Ladekante



Neigungstest ohne Antirutschpad



Neigungstest mit Antirutschpad



Einfach Spanngurt einfädeln ... fertig!



LIEFERPROGRAMM

BCP KSF

„BLACK-CAT“-Panther Kantenschutz Typ N 4,5 mm stark


Kantenschutz immer paarweise einsetzen!

BCP-Kantenschutz Typ N	Bezeichnung	EAN-Code	Beschreibung	VPE
unverpackt	N 1515 einzel lose 15 x 15 cm	4034216007139	BCP Kantenschutzpad mit Gurtgleiter* Spanngurte bis 50 mm	30 150/300
Set verpackt	Set N1515 als 2er-Set 15 x 15 cm	4034216005555	BCP Kantenschutzpads 2er-Set mit Gurtgleiter* Spanngurte bis 50 mm	1 10/50

* Gurtgleiter können separat nachbestellt werden!

Alle Preise + MwSt.

Da alle Kantenschutz-Pads immer paarweise eingesetzt werden müssen, gibt es „BLACK-CAT“-Panther Kantenschutz-Pads als 2-er Set im handlichen Folder!



Das „BLACK-CAT“-Panther Antirutsch-Kantenschutz-Pad

ist das Ergebnis kontinuierlicher Entwicklung zusammen mit Ladungssicherungs-Experten, um die perfekte Sicherung von Ladung zu optimieren. **Die verzurte Ladung muss zusätzlich zur Anpresskraft des Gurtes die Antirutschwirkung der „BLACK-CAT“-Panther überwinden.** Darüber hinaus werden Spanngurte und Ladekanten beim Verzurren geschont.

Das „BLACK-CAT“-Panther Antirutsch-Kantenschutz-Pad passt sich Ladegutform z.B. Rohren, Kunststofftanks oder unhandlichen Großbehältern perfekt an – selbst bei weichen Säcken oder Polstern.

Einzige Vorteile des „BLACK-CAT“-Panther Antirutsch-Kantenschutz

- ▶ **bietet höchste Sicherheit durch Antirutschwirkung** – für 90 % aller Ladegüter verwendbar
 - ▶ **vermindert Beschädigungen** (z.B. Verkratzen) von empfindlichen Transportgütern
 - ▶ **Zeitgewinn durch permanente Fixierung am Spanngurt** – zwei Pads pro Gurt
 - ▶ **aufroll- und verstaubar mit Spanngurt** – geringer Platzverbrauch im Fahrzeug
 - ▶ geringer Verschleiß und lange Nutzung durch „BLACK-CAT“-Panther-Spitzenqualität
 - ▶ **„Notbremse“ für gelockerten Gurt durch Antirutschwirkung** – vermindert Verlieren von Ladung
- Achtung: Ersetzt nicht das gesetzlich vorgeschriebene Kontrollieren und Nachspannen der Zurrgurte.

So einfach funktioniert der „BLACK-CAT“-Panther Antirutsch-Kantenschutz



Der Gurtgleiter zum Einstecken – so wird aus dem Unterlegpad ein Kantenschutzpad!

„BLACK-CAT“-Tiger Kantenschutz

Extrem belastbarer Antirutsch-Schwerlast-Kantenschutz

Zertifiziert nach VDI 2700 ff
für die Ladungssicherung!



Ein Schwerlastpad, das zum Kantenschutz wird – für optimale Transportsicherheit

LIEFERPROGRAMM

BCT SKS

„BLACK-CAT“-Tiger Kantenschutz 3 mm stark			Bezeichnung	EAN-Code
BCT-SKS 12x24 mm	Kantenschutzpad mit Gurtgleiter* für 50 mm Gurte Maß: 12 x 24 cm		BCT-SKS 1224/3 Kantenschutzpad	4034216006262
BCT-SKS 20x24 mm	Kantenschutzpad mit Gurtgleiter* für 75 mm Gurte Maß: 20 x 24 cm		BCT-SKS 2024/3 Kantenschutzpad	4034216007979



„BLACK-CAT“-Tiger Kantenschutz 6 mm stark			Bezeichnung	EAN-Code
BCT-SKS 12x24 mm	Kantenschutzpad mit Gurtgleiter* für 50 mm Gurte Maß: 12 x 24 cm		BCT-SKS 1224/6 Kantenschutzpad	4034216006088
BCT-SKS 20x24 mm	Kantenschutzpad mit Gurtgleiter* für 75 mm Gurte Maß: 20 x 24 cm		BCT-SKS 2024/6 Kantenschutzpad	4034216006118



* Gurtgleiter können separat nachbestellt werden!

- ▶ **die geniale Doppelfunktion** für die gesetzliche Ladungssicherung: das Schwerlast-Antirutschpad wird mit dem Gurtgleiter zum Antirutsch-Kantenschutz
- ▶ **rutschhemmende Kantenabsicherung** von schweren und sperrigen Ladegütern
- ▶ **schmiegt sich der Ladekante an** und sichert gegen Verrutschen, Verkratzen und Verlieren
- ▶ **flexibles und einfaches Handling** – nur auf den Spanngurt aufziehen, fertig!
- ▶ geringer Verschleiß und sehr lange Nutzung durch „BLACK-CAT“-Tiger-Spitzenqualität

1. Funktion: Schwerlastpad



Schwerlast-Antirutschpads werden zur Rutschsicherung unter das Ladegut gelegt!

2. Funktion: Kantenschutz



+



=

Schwerlastpad + Gurtgleiter = **Kantenschutz**

Gurtgleiter einfach in den Schwerlastpad einstecken – fertig ist der Kantenschutz!



Einfachste Montage:
Lediglich den Gurtgleiter in die passenden Schlitzte einstecken – fertig!




BCT-SKS Sonderabmessungen und Spezialausführungen für Sondereinsätze auf Anfrage möglich – z.B.: BCT-SKS im Sondermaß 12 x 48 cm

„BLACK-CAT“-Tiger Schwerlast-Kantenschutz für extremste Belastungen auch in 11 mm Stärke lieferbar!

„BLACK-CAT“

Sicherheits-Antirutschmatten



**In Deutschland produziert -
20.000.000 Mal erfolgreich
weltweit im Einsatz !**

„BLACK-CAT“ ist mehr als 20 Jahre Entwicklungs-Partner bei der Flugzeug- und Automobilindustrie sowie der Hightech-Industrie und des Militärs.

„BLACK-CAT“ bietet das größte Lieferprogramm für innovative Lösungen in der Hightech-Industrie sowie für Produktion, Lager- und Transportbranche.

„BLACK-CAT“ ... unsere Erfahrung ist Ihr Gewinn!

Mehr Infos
finden Sie auch auf www.blackcat.de