

„BLACK-CAT“-Panther HPP

Hightech Powerkleber Antirutsch-Pads für Langzeiteinsatz

BCP-HPP



Mit Flachscherer einzeln austauschbar!

1,0 mm stark



Für höchste Gabelstapler-Verladesicherheit



Für Hubgeräte und Hebebühnen aller Art



Für Routenzüge und fahrerlose Transportsysteme



Für Umlaufregale, Blech-Tablare und Lagersysteme



„BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads ist das neueste „BLACK-CAT“-Erfolgsprodukt



NEUHEIT 2022/23



Spitzenqualität
100% made in
Germany



Erstlieferung nur als Set mit Anwendungshinweisen im PP-Koffer.
Nachbestellungen erfolgen in PP-Box zu je 18 Stück pro Größe.



„BLACK-CAT“- Panther HPR **BCP-HPR**

Materialstärke 1,0 mm

Hightech Powerkleber Antirutschrollen für den Langzeiteinsatz

Mit Flachscherer einzeln austauschbar!



BCP-HPR LKW-Ladeflächen



BCP-HPR Fahr- und Hubtische



BCP-HPR Antirutsch-Ladebalken



BCP-HPR Autotransportwaggons*

Selbstklebende Antirutschbeläge für Rutschsicherung im Langzeiteinsatz!

- **schnellste Ausrüstung von Ladeflächen, Arbeitsflächen und Untergründen aller Art mit verschleißfester Antirutschbeschichtung für den Langzeiteinsatz.**
- für unfallfreies, rutschesicheres Handling beim Be- und Entladen, beim Transport sowie beim Abstellen und Einlagern.
- **wärme-/kältebeständig** kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig – sofortiges Abwischen erforderlich.
- leicht auf Wunschmaß zuschneidbar mit Cuttermesser/Lineal.
- vor Aufkleben der „BLACK-CAT“-Panther Powerkleber-Antirutschrollen muss der Untergrund gereinigt werden, z.B. mit „BLACK-CAT“-Gummireinigungsspray.
- Empfehlung: Aufkleben nach der Reinigung des Untergrunds durch zwei Personen, damit geradlinige Positionierung erreicht wird. **Aufgeklebtes HPR-Material kann nicht mehr nachjustiert werden!**
- die zertifizierten Reibbeiwerte werden nur bei gereinigten BCP-HPR Antirutschrollen erreicht – Verschmutzungen sind abzukehren, noch besser nass abzuwischen.

NEUHEIT 2022/23



Kein Bohren, kein Nieten, kein Schrauben mehr nötig ... nur aufkleben!



BCP-HPR 0,12 x 2,5 m



BCP-HPR 0,40 x 2,5 m*

WERKSPREISE Rollen-Serienmaße **BCP-HPR**

| BCP-HPR Rollenware | EAN-Code | Gewicht pro Rolle | VPE |
|------------------------------|---------------|-------------------|-----|
| Bestellbezeichnung | | | |
| BCP-HPR 0,09 x 2,5 m | 4034216009195 | 0,25 kg | 1/4 |
| BCP-HPR 0,12 x 2,5 m | 4034216009201 | 0,34 kg | 1/4 |
| BCP-HPR 0,20 x 2,5 m | 4034216009218 | 0,56 kg | 1/4 |
| BCP-HPR 0,40 x 2,5 m* | 4034216009232 | 1,12 kg | 1/4 |

Änderungen vorbehalten!

Sonderanfertigungen in gewünschter Größe bis max. 1,0 m Breite und 4,0 m Länge bereits ab 6 Rollen lieferbar


„BLACK-CAT“- Panther HPR sind mit Schaber austauschbar!

Geprüft und zertifiziert von



Geprüfter Reibbeiwert nach je nach Reibungspartner/Flächenpressung lt. VDI 2700 Blatt 14+15 = μ 0,8

Spitzenqualität
100% made in Germany



BCP-HPR rutschhemmende, selbstklebende Fahrstreifen bei geschlossenen Autotransportwaggons (ohne Radfeststeller)*

„BLACK-CAT“-Panther HPP

BCP-HPP

Hightech Powerkleber Antirutsch-Pads für Langzeiteinsatz

Mit Flachscherer einzeln austauschbar!


1,0 mm stark



NEUHEIT 2022/23

Selbstklebende Antirutschpads für Staplerzinken!

- **schnelle und dauerhafte Ausrüstung von Staplern mit auswechselbarer Antirutschbeschichtung.** Langzeitnutzen und bestes Handling durch die neue, aufgeklebte BCP-HPP-Spezialbeschichtung.
- für unfallfreies, sicheres Handling beim Be- und Entladen. Vermindert Verrutschen und Beschädigung transportierter Ware.
- **wärme-/kältebeständig** kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig – sofortiges Abwischen erforderlich.
- vor Aufkleben der „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads müssen die Gabelstaplerzinken gereinigt werden, z.B. mit „BLACK-CAT“-Gummireinigungsspray.
- **einfach auf beide Staplerzinken aufkleben**, an der Gabelspitze ca. 30 cm Freiraum belassen (Rollen-Aussparungen dürfen nicht überklebt werden) dann 3 bis 6 „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads beidseitig aufkleben, dabei hinten jeweils ca. 5 cm freilassen.
- „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads gibt es auf Wunsch in allen gewünschten Breiten für alle Gabelstaplerzinken, Fahrwagen und Routenzüge aller Art.



Mit Flachscherer einzeln austauschbar
BCP-HPP 10 x 25 cm



BCP-HPP Stapler-Antirutschauflage

WERKSPREISE Pads-Serienmaße BCP-HPP

| BCP-HPP Antirutsch-Pads | Stück pro VPE | |
|-------------------------|---------------|----|
| Bestellbezeichnung | EAN-Code | |
| BCP-HPP 7 x 25 cm | 4034216008914 | 18 |
| BCP-HPP 9 x 25 cm | 4034216008990 | 18 |
| BCP-HPP 10 x 25 cm | 4034216008921 | 18 |
| BCP-HPP 13 x 25 cm | 4034216008938 | 18 |
| BCP-HPP 15 x 25 cm | 4034216008945 | 18 |
| BCP-HPP 18 x 25 cm | 4034216008952 | 18 |
| BCP-HPP 20 x 25 cm | 4034216009171 | 18 |

Lieferung nur als VPE Änderungen vorbehalten.



Erstlieferung im PP-Kunststoff-Koffer:

18 „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads 25 cm mit einer Materialbreite

Mit kostenlosen Zugaben:


- + Gummireiniger-Spraydose(n)
- + Microfaser-Putztücher
- + PP-Koffer



Spitzenqualität
100% made in
Germany



BCP-HPP Routenzug-Rutschschutz



Zur Pflege und Erhaltung hoher Reibbeiwerte!

„BLACK-CAT“-Gummireinigungsspray reinigt effektiv alle Metallflächen und Gummiflächen zum dauerhaften Erhalt hoher Reibbeiwerte.

Nur gereinigte „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads und saubere Gabelzinken garantieren eine gleichbleibend hohe Rutschhemmung mit zertifizierten Reibbeiwerten gemäß neuer Ladungssicherungspflicht!

Auswechselbare „BLACK-CAT“-Panther Powerkleber-Antirutschpads für sichere Staplerverladung!

„BLACK-CAT“-Panther HPP **BCP-HPP**

Hightech Powerkleber Antirutsch-Pads für Langzeiteinsatz

Mit Flachscherer einzeln austauschbar!

1,0 mm stark



Für Gabelstaplerzinkenbreiten von 7 bis 30 cm sowie als Rutschsicherung für Fahrwagen und Routenzüge aller Art!


NEUHEIT 2022/23



Unübertroffene Produkteigenschaften:


- **schnellste Ausrüstung von Staplern mit dauerhafter Antirutschbeschichtung für permanent verschleiß- und unfallfreies Handling.**
- vor Aufkleben der „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads (Länge 25 cm) müssen die Gabelstaplerzinken z.B. mit „BLACK-CAT“-Gummireinigungsspray gereinigt werden.
- **auf beide Staplerzinken aufkleben**, an der Gabelspitze ca. 30 cm Freiraum belassen, dann 2, 3 oder 4 „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads (Länge 25 cm) beidseitig aufkleben, am Gabelende hinten je ca. 5 cm freilassen.
Rollen-Aussparungen dürfen nicht überklebt werden.
- **wärme-/kältebeständig** kurzfristig +50° bis -30°C, bedingt säurebeständig – sofortiges Abwischen erforderlich.
- „BLACK-CAT“-Panther HPP gibt es auf Wunsch in allen gewünschten Breiten für Gabelstaplerzinken, Fahrwagen und Routenzüge aller Art.
- „BLACK-CAT“-Panther HPP sind mit Schaber austauschbar!
- **Sonderanfertigungen ab 120 Stück pro Größe möglich.**

Auf beide 1,20-m-Staplerzinken aufkleben, dabei an der Vorderseite ca. 30 cm freilassen. Je drei „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads aufkleben, hinten ca. 5 cm freilassen



Kleine Zwischenabstände zum einfachen Auswechseln der Einzelpads freilassen

Auf beide 2,40-m-Staplerzinken aufkleben und an der Vorderseite ca. 30 cm freilassen, dann je 6 „BLACK-CAT“-Panther Hightech Powerkleber Antirutschpads aufkleben, hinten ca. 10 cm freilassen



Zum Lösen der HPP-Antirutschpads ist ein Flachscherer beige-packt. Angeklebte HPP-Antirutschpads müssen mit dem Flachscherer angehoben und mit Schwerkraft flach abgezogen werden, um das Antirutschpad abzulösen. Danach Reinigung und neuen Pad aufkleben.



Mehr Infos über „BLACK-CAT“ auf www.blackcat.de



„BLACK-CAT“-Panther **BCP-HPP**
Hightech Powerkleber Antirutschpads
ist das neueste „BLACK-CAT“-Erfolgsprodukt

